

KANAAT®

MAKİNA

CNC YAĞ SOĞUTUCUSU
VİDA PUNTA MAKİNASI
SERVO REGÜLATÖR
REDRESÖR



ÜRÜN KATALOĞU

VİDA PUNTA MAKİNASI

KM500

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 24 Saat kaynak yapabilme.
- Maximum sarfiyat saatte 600 watt.
- Sayyar tabanca sayesinde her türlü bölgeye rahat vida kaynatma.
- DKP, İnox, Sarı, Bakır ve Alüminyum üzerine vida kaynatma.
- Her türlü vida kalınlığında saçın arka yüzeyine kaynak lekesi oluşturmaz.
- 3 metrikten 8 metriğe kadar vida kaynatma kapasitesine sahiptir.



VİDA PUNTA MAKİNASI

KM501-ELECTRONIC

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 24 Saat kaynak yapabilme.
- Maximum sarfiyat saatte 500 watt.
- Sayyar tabanca sayesinde her türlü bölgeye rahat vida kaynatma.
- DKP, Inox, Sarı, Bakır ve Alüminyum üzerine vida kaynatma.
- Her türlü vida kalınlığında saçın arka yüzeyine kaynak lekesi oluşturmaz.
- 3 metrikten 8 metriğe kadar vida kaynatma kapasitesine sahiptir.
- Akıma göre vida kalınlığını gösterme.
- Puntalanan vida adetini gösterme
- Display Ekran



SERVO REGÜLATÖR

Monofaze'de 1 kVA'dan -500 kVA'ya,
Trifaze'de 3 kVA'dan - 2500 kVA'ya
kadar üretimimiz mevcuttur.

- Elektrolitik bakır ile üretildiğinden boştaki kayıp minimum verimlilik %97
- Değişken voltaj koşullarına karşı farklı tekniklerle geliştirilen koruma

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Servo kontrollü
- Voltaj kontrollü
- Giriş - Çıkış Voltajı Görme



VİDA PUNTA MAKİNASI

KM400

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 24 Saat kaynak yapabilme.
- Maximum sarfiyat saatte 400 watt.
- Sayyar tabanca sayesinde her türlü bölgeye rahat vida kaynatma.
- DKP, İnox, Sarı, Bakır ve Alüminyum üzerine vida kaynatma.
- Her türlü vida kalınlığında saçın arka yüzeyine kaynak lekesi oluşturmaz.
- 3 metrikten 6 metriğe kadar vida kaynatma kapasitesine sahiptir.



VİDA PUNTA MAKİNASI

KM300

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 24 Saat kaynak yapabilme.
- Maximum sarfiyat saatte 250 watt.
- Sayyar tabanca sayesinde her türlü bölgeye rahat vida kaynatma.
- DKP, İnox, Sarı, Bakır ve Alüminyum üzerine vida kaynatma.
- Her türlü vida kalınlığında saçın arka yüzeyine kaynak lekesi oluşturmaz.
- 3 metrikten 4 metriğe kadar vida kaynatma kapasitesine sahiptir.



HAVA SOĞUTMALI REDRESÖR

- 250 amper ile 10.000 amper arası üretimimiz mevcuttur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Elektrolitik cam elyafı bakırdan mamül
- Dijital göstergeli
- Opsiyonel Varyak kontrol veya Tristör kontrollü
- Opsiyonel hava veya su soğutmalı
- Otomatik soğutma sistemi
- Sessiz yüksek debili fan
- Amper kontrol veya volt kontrol çalışma özelliği



YAĞ SOĞUTMALI REDRESÖR

- 250 amper ile 10.000 amper arası üretimimiz mevcuttur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Elektrolitik cam elyafı bakırdan mamül
- Dijital göstergeli
- Opsiyonel Varyak kontrol veya Tristör kontrollü
- Yağ soğutmalı
- Amper kontrol veya volt kontrol çalışma özelliği



SPINDLE OIL COOL

CNC yağ soğutucuları : KMS 100 ile KMS 1000 arası 10 çeşittir.

Soğutma güçlerine ve hidrolik pompa litrelerine göre değişmektedir

ÜRÜN ÇEŞİDİ ve KAPASİTESİ

- **KMS 100:** 600 kcal soğutma gücü, 4 litre pompa
 - **KMS 200:** 900 kcal soğutma gücü, 5 litre pompa
 - **KMS 300:** 1300 kcal soğutma gücü, 10 litre pompa
 - **KMS 400:** 1700 kcal soğutma gücü, 18 litre pompa
 - **KMS 500:** 2250 kcal soğutma gücü, 24 litre pompa
 - **KMS 600:** 3000 kcal soğutma gücü, 30 litre pompa
 - **KMS 700:** 4000 kcal soğutma gücü, 40 litre pompa
 - **KMS 800:** 5200 kcal soğutma gücü, 48 litre pompa
 - **KMS 900:** 7500 kcal soğutma gücü, 55 litre pompa
 - **KMS 1000:** 10000 kcal soğutma gücü, 65 litre pompa
- Ayrıca bu cihazlar yağ tanklı veya tanksız olarak satılmaktadır.
 - Çalışma ortam sıcaklığı 10 ile 45 derece arasındadır.
 - Cihazların güçlerine göre boyutları değişmektedir.



KANAAT®

MAKİNA

KANAAT MAKİNA 1994 yılında bobinaj mesleği olarak faaliyetine başlamış, bu meslekte teknolojiyi yakından takip ederek kendini geliştirmiş.

2000 yılında bobinaj mesleğinin yanında kendi mesleği ile alakalı makine imalatına yönelmiştir. İmal ettiği makinelerin patentlerini alarak faaliyetlerine doğru ve emin adımlarla yürümektedir. Kaliteden taviz vermeyerek gelişen teknolojiye ayak uydurarak Konya'nın gururu olma yolunda çalışmaktadır.

Ürün çeşitlerimiz; Hava Soğutmalı Redresör, Yağ Soğutmalı Redresör, Vida Punta Makinası, CNC Yağ Soğutucusu, Servo Regülatör.

Redresörlerimizde yanmaz cam elyafı elektrolize bakır tel kullanılmaktadır. 250 ile 10.000 amper arası her türlü redresör imalatımız mevcuttur.

Ayrıca patentli makina imalatı ile faaliyetine devam etmektedir.

Vida puntalama makinası, kazalı arabalar için kullanılan göçük çıkarma makinası, redresör sanayi imalatları ile siparişe özel makina imalatını özenle gerçekleştirmektedir.

Üretimde bulunduğu vida puntalama makinası; makina imalatçıları, asansör kabin imalatçıları, elektrik pano imalatçıları ve otomotiv sanayinde kullanılmak üzere, değişik açılarla, bölgelere ve tüm saçlara vida punta kaynağı yapmak için geliştirilmiştir.

Kanaat Makina; gelişen teknolojiyi takip vizyonu ile üretim, tamir ve bakımda titizlikle ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak faaliyet göstermektedir.



Anadolu Sanayii Reşadiye Cd. Camibaşı Sk.

No: 14 Selçuklu/KONYA

Tel: 0.332 248 16 67 Fax: 0.332 251 91 02

Gsm: 0534 312 80 18

www.kanaatmakina.com.tr • bilgi@kanaatmakina.com.tr